


Bílá č. 01



Mramor č. 29



Hnědý melír č. 28




Světlé dřevo č. 08



Tmavé dřevo č. 07

## Typy obkladových panelů



šířka	100 mm
výška	10 mm
délka	3 m
balení	10 ks




šířka	100 mm
výška	10 mm
délka	3 m
balení	10 ks

Barevná provedení  
a více info na:

[www.bodom.cz](http://www.bodom.cz)

## Dokončovací profily



100 | okrajový



103 | spojovací



101 | vnější rohový



111 | vnitřní rohový



tepelný izolant



recyklovatelný



snadná údržba



pružnost

dlouhá  
životnostodolné  
proti vlhkujednoduchá  
instalace

# Jan Borovec - BoDoM

vzorková prodejna:

Jankovcova 1223, 415 01 Teplice

tel: 736 679 093 e-mail: [info@bodom.cz](mailto:info@bodom.cz)

# PLASTOVÉ PALUBKY

Pro obklady stěn a stropů, pro zateplení fasád



# Plastové palubky

Jedná se o systém plastových obkladů, který je vhodný pro řešení povrchových úprav jak vnějších, tak i vnitřních prostor.

Plastové palubky nahrazují klasické dřevěné palubkové obklady, ale jejich využití je mnohem širší.

## Hlavní výhody plastových palubek

- Odvětrávání fasády (komínový efekt)
- Minimální nároky na údržbu bez potřeby povrchové úpravy
- Jednoduchá, rychlá a suchá montáž
- Dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči vlhkosti, mrazům a UV záření (10 let záruka na materiál)
- Moderní design, nízká hmotnost, výhodná cena
- Dobré tepelně izolační vlastnosti

## Využití v praxi

Plastové palubky jsou vhodné k obkládání podhledů krovů, vikýřů, štítů, soklů i celých domů. Při použití pomocné izolace vzniká zateplovací systém domu či jeho části. Plastové palubky je samozřejmě možné použít nejen v exteriéru, ale i v interiéru staveb - např. na zakrytí stropů a podhledů či obložení stěn.

Při instalaci v exteriérech oceníte zejména funkci odvětrávání fasády, bezúdržbový charakter a jednodušnost případných oprav. Při instalaci v interiérech oceníte zejména suchou montáž a výhodnou cenu.

**EXTERIÉR**  
**VÝHODNÁ CENA**  
**INTERIÉR**


## Instalace dokončovacích profilů

Plastová palubka má komůrkovou konstrukci a je opatřena perem a drážkou pro rychlou a přesnou montáž. K palubkám jsou dodávány ukončovací profily pro dokonalý výsledný vzhled. Ukončovací profily řeší přechody na hranách staveb (roh, ukončení apod.) tak, aby vytvořily konečný kompaktní celek.

Obkladové lamely i ukončovací profily jsou vyrobeny z kvalitního stabilizovaného tvrzeného PVC.


Naši zákazníci si mohou vybrat z několika barevných provedení – od standardních bílých až po věrohodné imitace dřevěných povrchů.

Díky svým přednostem jsou plastové palubky stále více používány stavebním prvkem.



okrajový

vnější rohový



spojovací

vnitřní rohový

## Ventilační profil

Speciální ventilační profil, který podporuje odvětrávací efekt fasády (dodáván společností **bodom**). Jeho aplikace je velmi jednoduchá – vložením do systému palubek (pero-drážka). Ventilační profil může být nahrazen běžně dostupnými ventilačními mřížkami (kolečky) různých tvarů, jenž se umístí přímo do plastové palubky (do vyřezaného otvoru v palubce pomocí silikonu).


## Montáž

Instalace plastových palubek není složitá a zvládně ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti **bodom**). Jednotlivé plastové palubky se montují klasickým systémem pero-drážka. Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad – např. nosný rošt z dřevěných latí. Při použití v kombinaci se zateplením je využíván dvojitý rošt (viz komínový efekt). Plastové palubky jsou k roštu upevňovány pomocí nerezových vrutů či spon. Podrobný montážní návod je dostupný na [www.bodom.cz](http://www.bodom.cz) a také v každém balení plastových palubek.

## Balení


Plastové obklady jsou dodávány v pohledové šíři 100 mm, délce 3 m a tl. 10 mm. Dodávají se balené po 10 ks (=3 m<sup>2</sup>).

## Charakteristika balení a parametry lamel



## Komínový efekt

Proti klasickým zateplovacím systémům, systém s využitím plastových palubek plní odvětrávací funkci. Vznik komínového efektu je podmíněn vytvořením vzduchové mezery mezi izolačním materiálem (v případě montáže včetně zateplení) a plastovou palubkou nebo samotnou stěnou a obkladem (v případě montáže bez zateplení). Komínového efektu je dosaženo dvojitým podkladovým roštem, kde za spodní rošt je založen izolační materiál a vrchní rošt vytváří vzduchovou mezeru pro odvod vlhkosti (proudění vzduchu).



**KOMÍNOVÝ EFEKT**  
Zajišťuje odvětrávání fasády, řeší problémy s vlhkým zdivem

**PLASTOVÉ OBKLADY**

## Obkladové PVC panely - venkovní

	<b>barva</b>	<b>délka</b>	<b>balení</b>	<b>cena/m2</b>	<b>cena/balení 3 m2</b>
obkladový panel	01 bílá	3 m	10 ks (3 m2)	220,-	660,-
obkladový panel	07 tmavé dřevo	3 m	10 ks (3 m2)	320,-	960,-
obkladový panel	08 světlé dřevo	3 m	10 ks (3 m2)	320,-	960,-
obkladový panel	28 hnědý melír	3 m	10 ks (3 m2)	260,-	780,-
obkladový panel	29 mramor	3 m	10 ks (3 m2)	260,-	780,-
				<b>cena/m</b>	<b>cena/ks 3m</b>
okrajový profil	01 bílá	3 m	1 ks	32,-	92,-
okrajový profil	07 tmavé dřevo	3 m	1 ks	55,-	165,-
okrajový profil	08 světlé dřevo	3 m	1 ks	55,-	165,-
okrajový profil	28 hnědý melír	3 m	1 ks	45,-	135,-
okrajový profil	29 mramor	3 m	1 ks	45,-	135,-
rohový profil	01 bílá	3 m	1 ks	45,-	135,-
rohový profil	07 tmavé dřevo	3 m	1 ks	55,-	165,-
rohový profil	08 světlé dřevo	3 m	1 ks	55,-	165,-
rohový profil	28 hnědý melír	3 m	1 ks	45,-	135,-
rohový profil	29 mramor	3 m	1 ks	45,-	135,-
univerzální rohový p.	01 bílá	3 m	1 ks	75,-	225,-
spojovací profil	01 bílá	3 m	1 ks	40,-	120,-
spojovací profil	07 tmavé dřevo	3 m	1 ks	45,-	135,-
spojovací profil	08 světlé dřevo	3 m	1 ks	45,-	135,-
spojovací profil	28 hnědý melír	3 m	1 ks	40,-	120,-
spojovací profil	29 mramor	3 m	1 ks	40,-	120,-
ukončovací F profil	01 bílá	3 m	1 ks	75,-	225,-
variabilní rohový p.	01 bílá	3 m	1 ks	75,-	225,-
variabilní rohový p.	28 hnědý melír	3 m	1 ks	75,-	225,-
vnitřní rohový p.	01 bílá	3 m	1 ks	50,-	150,-
rohový L profil	01 bílá	3 m	1 ks	90,-	270,-

**JSME PLÁTCI DPH**

### DODACÍ PODMÍNKY

- ceny uvedny vč.DPH; dodací termín do 9 pracovních dnů; balení do PVC fólie
- doprava není zahrnuta, u objednávek nad 18.000,- Kč vč.DPH doprava zdarma