


# INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ, DEKOR PANELY

**AKCE BEZ DPH****ERKADO**

- masivní rám
- 20 výrobců
- zasklení bez rámečku
- tvrzené matné sklo

AKCE KUKA ZA 186,-

Dveře v akci:  
MAGNOLIE, JUKA, FORYSTIE, FREZIE



## ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvtvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m<sup>2</sup> o dalších 10 000 m<sup>2</sup> do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.


Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

<b>RÁMOVÉ DVEŘE STILE .....</b>	<b>4</b>				
MISKANT .....	8	MAGNÓLIE <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">AKCE BEZ DPH</span> .....	26	BERBERIS .....	42
LAURENTIE .....	10	JKUA <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">AKCE BEZ DPH</span> .....	28	FLOX .....	44
SURMIA .....	12	FORSYCIE <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">AKCE BEZ DPH</span> .....	30	KRKOKUS .....	46
BUDLEJA.....	14	LEVANDULE <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">CENOVÝ HIT</span> .....	32	KAMÉLIE .....	48
POVOJNIK .....	16	DAGLEZIE.....	34	PETÚNIE .....	50
EPIMEDIUM .....	18	DEBECIE.....	36	IRIS.....	52
ARÁLIE .....	20	FRÉZJE <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">AKCE BEZ DPH</span> .....	38	AZALKA .....	54
EVODIE .....	22	NEMEZIE .....	40	HYACINT .....	56
NOLINA .....	24			FRAGI .....	58
<b>VCHODOVÉ DÝHOVANÉ DVEŘE .....</b>	<b>60</b>				
UNO PREMIUM.....	61	MILDA.....	68		
BALDUR.....	62	ANUBIS.....	70		
MISKANT .....	64	SYLENA.....	72		
TURAN.....	66	LOFT .....	74		
<b>BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE .....</b>	<b>76</b>				
UNO PREMIUM.....	77	MILDA.....	86		
TURAN.....	78	BALDUR.....	88		
MISKANT .....	80	ANUBIS .....	90		
NEMEZIE.....	82	SYLENA .....	92		
LAURENCIE .....	84				
<b>CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">NOVINKA</span> .....</b>	<b>94</b>				
<b>DESKOVÉ DVEŘE STANDARD .....</b>	<b>97</b>				
INTERSIE.....	98	LORIENT .....	108		
ALTAMURA 1 .....	101	MENTON .....	110		
BALDUR <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">AKCE DESIGN 2021</span> .....	102	SORANO .....	112		
ALTAMURA.....	104	EKO <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 0 2px;">CENOVÝ HIT</span> .....	114		
ANSEDONIA .....	106				
<b>SKLÁDACÍ DVEŘE .....</b>	<b>115</b>				
<b>KLIMA DVEŘE .....</b>	<b>116</b>				
<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV .....</b>	<b>117</b>				
<b>POSUVNÝ SYSTÉM REA, LUNA, IZYDA A TEMIDA .....</b>	<b>126</b>				
<b>VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE .....</b>	<b>130</b>				
HERSE .....	130	EI 30 DP3 .....	135		
HERSE MAX .....	132	BT2 a BT3 .....	136		
<b>KOVÁNÍ .....</b>	<b>138</b>				
<b>TECHNICKÉ INFORMACE .....</b>	<b>143</b>				
<b>SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE .....</b>	<b>145</b>				
<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU .....</b>	<b>148</b>				
<b>STAVEBNÍ POUZDRA .....</b>	<b>154</b>				
<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA .....</b>	<b>155</b>				
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE .....</b>	<b>158</b>				
<b>SVĚTLÍKY .....</b>	<b>161</b>				
<b>ZÁRUBNĚ .....</b>	<b>163</b>				
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ .....	165				
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE .....	166				
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE .....	167				
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....	168				
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) .....	169				
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....	170				
<b>DEKORAČNÍ PANEL .....</b>	<b>171</b>				
<b>VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ .....</b>	<b>173</b>				
TECHNICKÉ PARAMETRY .....	189				
PŘÍPLATKY NA DVEŘE .....	190				
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE .....	191				

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



**POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STILE:**


\*) Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE

## ■ VÝHODY KONSTRUKCE

Masivní 14 cm rám

Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří  
■ NOVINKA ■ černé sklo

Povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.  
Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří

Rám MDF pro povrchy GREKO a CPL AntiFinger

Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO a CPL AntiFinger
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

## Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčka a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

## GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

## CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vysším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení). Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří. Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabranující zanechání stop otisků prstů

## PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý. Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**. Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zábrubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----




FALCOVÉ PROVEDENÍ



# MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE


NOVINKA



MISKANT 2



MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

**GREKO** 5000,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 5400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magneticcký v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3

LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ  
DVEŘE  
STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

	bez příplatku
posuvné nebo bezfalcové provedení	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



# BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

CPL 4800,-



PREMIUM 4900,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný količkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

bez příplatku	
posuvné nebo bezfalcové provedení	
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	150,-
BUDLEJA 3,7	500,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný količkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	<b>350,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>




# EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE




EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

**GREKO** 4200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4800,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4800,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ŠÍŘKA 70



EPI MEDIUM 1<sup>“</sup>



EPI MEDIUM 2<sup>“</sup>



EPI MEDIUM 3<sup>“</sup>



EPI MEDIUM 4<sup>“</sup>



EPI MEDIUM 5<sup>“</sup>

# ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1



ARÁLIE 1




ARÁLIE 2



ARÁLIE 3

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

NOVINKA

<sup>1)</sup> BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	<b>750,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE PREMIUM



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1



NOLINA 1




NOLINA 2



NOLINA 3

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	<b>750,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



# MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



**PREMIUM** Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

**GREKO** Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podílznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



FORSYCIE 4



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO



JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCLE 1 a 4	1300,-
FORSYCLE 2	700,-
FORSYCLE 5 a 7	1250,-
FORSYCLE 6	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO

Cena před akcí 3600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



CPL

Cena před akcí 4400,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCINO ST CPL


SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	<b>1500,-</b>
Levandule 2 a 5	<b>500,-</b>
Levandule 4 a 6	<b>1000,-</b>
Levandule 8	<b>700,-</b>
Levandule 9	<b>200,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D  
GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D  
GREKO



JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

NOVINKA

BÍLÝ ST CPL

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	<b>200,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>




# FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE


AKCE BEZ DPH



FRÉZIE 1




FRÉZIE 1



FRÉZIE 2




FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla  
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

**GREKO** Cena před akcí 4100,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3388,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** Cena před akcí 4600,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3801,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** Cena před akcí 4700,- Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60    70    80    90    100

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	<b>450,-</b>
Frézie 3 (VSG 441)	<b>1900,-</b>
Frézie 5 (VSG 221)	<b>200,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ  
DVEŘE  
STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13

**GREKO** 4500,-



OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D  
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D  
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ  
ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚLTE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



# BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

## ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5000,-



PREMIUM 5100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	<b>150,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# FLOX

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5100,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# KROKUS

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



**CPL** 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ  
ST CPL

CAPPUCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

NOVINKA

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



# KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničkách nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany


**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-





IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU** **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

**GREKO** 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

**PREMIUM** 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	<b>150,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	<b>600,-</b>
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	<b>220,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>



# AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4200,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podílnutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-



# FRAGI

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozídky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

**POZOR:** Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šírkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FRAGI 4

**GREKO** MODEL 1, 7, 9, 10: 5000,- MODEL 4, 5: 4600,- MODEL 15, 16: 7600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

**CPL** MODEL 1, 7, 9, 10: 5400,- MODEL 4, 5: 5000,- MODEL 15, 16: 8000,-



PREMIUM MODEL 1, 7, 9, 10: 5500,- MODEL 4, 5: 5100,- MODEL 15, 16: 8100,-



NOVINKA

# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15  
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16  
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

## ■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



## ■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



# DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-


<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svíslý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

## ■ OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

### ■ ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
80-100	7000,-
100-120	7000,-
120-140	7400,-
140-160	7400,-
160-180	7800,-
180-200	7800,-
200-220	8100,-
220-240	8100,-
240-260	8600,-
260-280	8600,-
260-300	9100,-
280-300	9100,-
300-320	9100,-
320-340	9900,-
340-360	9900,-
360-380	10600,-
380-400	10600,-
400-420	10600,-



A – montážní pěna    B – zeď    C – těsnění    D – ocelový profil tvaru „C“

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	844	829	900	870	979
„90“	944	929	1000	970	1079
„100“	1044	1029	1100	1070	1179

■ Spojení krycí lišty na tupo a límeč 8 cm

■ Elektrický protiplech 1500,-

■ Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

# UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

## KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou oploštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatek
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 10500,-

NOVINKA



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

# BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



BALDUR 1



## ■ VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ DUB SUKATÝ<sup>3)</sup> HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA od 11100,- do 13000,-



DUB NATUR<sup>1)</sup> TMAVÝ DUB TEAK OŘECH BÍLÁ<sup>4)</sup>



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# MISKANT

DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

VCHODOVÉ  
DÝHOVANÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1250,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# TURAN

DÝHOVANÉ DVEŘE



TURAN 5



TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3




TURAN 4

TURAN 5

TURAN 6

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# MILDA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



MILDA 2



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# ANUBIS

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



ANUBIS 3



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>2)4)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# SYLENA

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



SYLENA 1      SYLENA 2      SYLENA 3      SYLENA 4




SYLENA 5      SYLENA 6      SYLENA 7      SYLENA 8

SYLENA 8

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60    70    80    90    100    ATYICKÉ



## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1110,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# LOFT

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5

SYLENA 8

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>3)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>4)</sup>

LAZURA 1350,-



DUB NATUR<sup>1)</sup>

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>4)</sup>



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>4)</sup>



<sup>1)</sup> příplatek 1700,- - dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>2)</sup> příplatek 1700,-

<sup>3)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>4)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

**KONSTRUKCE**

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C“
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

**PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	



# BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

# UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconé deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

## KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconá křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalconých pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV

# TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

LAK 7050,-

LAK 7050,-

LAK 7050,-

NOVINKA

NOVINKA



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klíka TUPAI 2275 Q

#### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

#### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

#### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barevné varianty: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá)	70,-
pár na jeden pant	
padací práh	800,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničkách nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dverí
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárbní s příplatkem 100,-

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárbny s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

LAK



### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

### STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



### PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



# NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NEMEZIA 6, kliká BELLA slim

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání


### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliká)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK



### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací prah	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

# LAURENTIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

LAK 7500,-



LAURENCE 1

LAK 7500,-



LAURENCE 2

LAK 7500,-



LAURENCE 3

LAK 7500,-



LAURENCE 4

LAK 7500,-



LAURENCE 5

LAK 7500,-



LAURENCE 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAURENCJA 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

**KONSTRUKCE**

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplň z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dverím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání


**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

LAK

**DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

BÍLÁ TITANOVÁ UV

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKRÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

# MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dveřmi HDF deskami
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### ■ KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podížnutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

## BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

**KONSTRUKCE**

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

**PORCHOVÁ ÚPRAVA**

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvřeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

**KOVÁNÍ**

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

**PROSKLENÍ**

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm


BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

#### ■ KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)


#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-


#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

# SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

#### KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

#### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



#### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

## ■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

## ■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

## POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

## ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1




GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 26



GRAF 29



GRAF1  
5300,-



GRAF 6  
5300,-



GRAF 8 DECORMAT  
4400,-



GRAF 9 ČIRÉ  
4100,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFT  
5300,-



GRAF 17  
5300,-



GRAF 22  
5300,-



GRAF 26 DARK GREY  
5300,-



GRAF 32  
5300,-



GRAF 35  
5300,-



GRAF 36  
5300,-



GRAF 38  
5300,-

# GRAF KOVÁNÍ


## KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-




## VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:  
 vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)  
 nebo  
 vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)**  
**PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE**  
**ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

## STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



## PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU**   **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**   **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE**   **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

**FINISH** je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy o poškození dveří. Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.



SOFT

**3D GREKO** je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

### HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:



STANDARD

**LAK** – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**.

Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

#### CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou.

Povrchy CAPPUCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

#### PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnost, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.

# INTERSIE

## INTERSIE LUX DUB



INTERSIE LUX 313  
1700,-



INTERSIE LUX 312  
1700,-



INTERSIE LUX 304  
1700,-



INTERSIE LUX 303  
1700,-



INTERSIE LUX 316<sup>1)</sup>  
1700,-

## INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 213  
1700,-



INTERSIE LUX 212  
1700,-



INTERSIE LUX 204  
1700,-



INTERSIE LUX 203  
1700,-




INTERSIE LUX 216<sup>1)</sup>  
1700,-

## INTERSIE LUX NEREZ



INTERSIE LUX 113  
2000,-



INTERSIE LUX 112  
2000,-



INTERSIE LUX 104  
2000,-





INTERSIE LUX 103  
2000,-



INTERSIE LUX 116<sup>1)</sup>  
2000,-

INTERSIE LUX 314<sup>1)</sup>  
1700,-INTERSIE LUX 307<sup>1)</sup>  
1700,-INTERSIE LUX 309<sup>1)</sup>  
1700,-

INTERSIE LUX 315 2500,-

INTERSIE LUX 214<sup>1)</sup>  
1700,-INTERSIE LUX 207<sup>1)</sup>  
1700,-INTERSIE LUX 209<sup>1)</sup>  
1700,-INTERSIE LUX 114<sup>1)</sup>  
2000,-INTERSIE LUX 107<sup>1)</sup>  
2000,-INTERSIE LUX 109<sup>1)</sup>  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.



<sup>1)</sup> Intersie LUX 316, 216, 116, 314, 214, 114, 307, 207, 309, 209, 109, 315 má hranatou hrany křídla

# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA




■ PLNÁ DESKA



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:



<sup>\*)</sup>Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

# ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** 1250,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH




ST CPL 1850,-

CPL 0,2 2250,-

CPL 0,7 2850,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** 1850,-



# BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

AKCE DESIGN 2021



DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3

# AKCE DESIGN 2021



BALDUR 1

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

**BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ** POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ST CPL

4900,-

CPL 0,2

5400,-



PREMIUM, PRÍČNÝ GREKO

5000,-



<sup>2)</sup> BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	550,-
BALDUR 3	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-

## VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

# ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



**panel středový\***  
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



**panel mřížka\***  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



**panel spodní\***  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

\* pouze hrana hrana dveří

**FINISH, GREKO** MODEL 1: 1250,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana


**ST CPL** MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-

**CPL 0,2** MODEL 1: 2250,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3450,- MODEL 4, 6, 8: 3200,-

**CPL 0,7** MODEL 1: 2850,- MODEL 2: 4250,- MODEL 3, 5, 7: 4050,- MODEL 4, 6, 8: 3800,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MÓRŽIN PŘÍČNÝ 3D GREKO BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	1400,-
ALTAMURA 3	1000,-
ALTAMURA 4	400,-
ALTAMURA 5, 7	500,-
ALTAMURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2800,-

### ■ TYP RÁMEČKU



### ■ KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.



# ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

FINISH, GREKO

MODEL 1-12: 2700,-



OŘECH  
FINISH

AKÁCIE  
FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE  
FINISH



OŘECH  
3D GREKO

ZLATÝ DUB  
3D GREKO

SANREMO  
3D GREKO

DUB  
3D GREKO

DUB ŠEDÝ  
GREKO

SONOMA  
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ  
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ  
3D GREKO

JILM  
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO  
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ  
GREKO

hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-



DUB  
ST CPL

DUB ŠEDÝ  
ST CPL

WENGE  
ST CPL

BOROVICE  
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ  
CPL 0,2 a 0,7

ŠEDÁ  
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT  
CPL 0,2 a 0,7

DUB  
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ  
ST CPL


CAPPUCCINO  
ST CPL

SVĚTLE ŠEDÁ  
ST CPL

ČERNÁ  
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



OŘECH  
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ  
PREMIUM

DUB  
PREMIUM

KÔRA BÍLÁ  
PREMIUM

BÍLÝ  
PREMIUM

JASAN  
GRAFITOVÝ  
PREMIUM

MODRÍN  
PŘÍČNÝ  
3D GREKO

BETON  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

NOVINKA

### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>700,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>600,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>150,-</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační mřížka pro model 10,11,12	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	<b>150,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>

### ■ TYP RÁMEČKU



# LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2800,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH




**ST CPL** MODEL 1-12: 3450,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO**

MODEL 1-12: 3450,-



### ■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>700,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>600,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>150,-</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační mřížka	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	<b>500,- 250,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>

### ■ TYP RÁMEČKU



# MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 2900,-




**ST CPL** MODEL 1-12: 3550,-

**CPL 0,2** MODEL 1-12: 4550,-

**CPL 0,7** MODEL 1-12: 5550,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3550,-



### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>700,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>600,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>150,-</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	<b>300,-</b>
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	<b>150,-</b>
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	<b>130,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>

### TYP RÁMEČKU



# SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

**FINISH, GREKO** MODEL 1-12: 3250,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

**ST CPL** MODEL 1-12: 3900,-

**CPL 0,2** MODEL 1-12: 4900,-

**CPL 0,7** MODEL 1-12: 5900,-



**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM NOVINKA

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

<b>POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b>
<b>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b>	<b>BEZFALCOVÉ DVEŘE</b>

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	<b>bez příplatku</b>
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	<b>1600,-</b>
výplň - plná deska	<b>700,-</b>
zesílení pod samozavírač	<b>200,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	<b>600,-</b>
ventilační plastové průduchy (4ks)	<b>150,-</b>
ventilační podříznutí	<b>150,-</b>
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	<b>150,-</b>
šířka křídla „100“	<b>400,-</b>
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	<b>150,-</b>
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	<b>350,-</b>
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	<b>250,-</b>
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	<b>70,-</b>
padací práh	<b>800,-</b>

### TYP RÁMEČKU





1



2



3

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliko)

### PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-


### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

### TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO 1900,-




ST CPL 2700,-

CPL 0,2 3200,-

CPL 0,7 4100,-




PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2700,-



# SKLÁDACÍ

DVEŘE

4800,-



## KONSTRUKCE



- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vstína nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

## KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-



ŠÍRKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku



ERKADO

SKLÁDACÍ DVEŘE

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
65-70	2900,-
70-80	2900,-
80-100	3100,-
100-120	3150,-
120-140	3200,-
140-160	3300,-
160-180	3400,-
180-200	3450,-
200-220	3550,-
220-240	3650,-
240-260	3750,-
260-280	3800,-
260-300	3850,-
280-300	3850,-
300-320	3950,-
320-340	4000,-
340-360	4350,-
360-380	4400,-
380-400	4550,-
400-420	4650,-

3díly

2díly

1díl



## ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

## ■ KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



## KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- suklové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se sukly
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- suklové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

### POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek WC, na vložku	250,-

# PRAGUE

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ    DŘEVO    PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



1S



4S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ    DŘEVO    PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

# OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN

1S

2S

5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN

2S

6S

# PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4200,-



6S



PN



4S



6S

# DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4200,-



6S



PN



4S



6S

# STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



10S




PN



4S



6S



8S



10S

# BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



8S



PN



2S



8S

# LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



4S



PN



1S



4S

# ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV


# HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ    DŘEVO    4700,-



5S




PN




1S



2S



3S



4S



5S

# MONAKO

ERKADO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO

4200,-



3S



PN



1S



3S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO

3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE  
LOFT OMEGA  
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT GAMMA



LOFT ETA




LOFT SIGMA

# DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## ■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ  
(OBU/R)



SUKOVÉ  
(OSU/R)



Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-

Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ  
(OBU)



SUKOVÉ  
(OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1050,-	1200,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

# POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA  
1700,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirovaný uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry





LUNA  
1700,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

# POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



**IZYDA**  
2300,-




**TEMIDA**  
2500,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirovaný uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv


## ■ Rozměry



## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

# POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

## ■ OSTATNÍ MADLA LOFT



**MADLO LOFT, 1 ks**  
Stylové a zaroveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.  
255\*35\*45 mm  
kod 337-101  
**250,- / ks**



**MADLO, 2 ks.**  
Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.  
200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
**500,- / pář**



**TICHÝ DORAZ**  
Souprava zajišťuje jemné dovívání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.  
kod 321-053  
**1000,- / pář**




**STABILIZAČNÍ TRN S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ**  
Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.  
kod 216-100

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárbuně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



**MUŠLE LOFT, 2 ks**  
Zápuštěná mušle, již zarezovaná do dveří  
200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
**1100,-**



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

## ■ POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-

## ■ DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE MOSAZ



MUŠLE NIKL




MUŠLE PATINA

300,-



Posuvné dveře na stěnu


## ■ TECHNICKÝ NÁKRES




# HERSE

## DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



### ■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



# HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100

**FINISH, GREKO** 4300,-



**CPL** 4900,-

**CPL 0,2** 5700,-

**CPL 0,7** 6400,-



BÍLÝ  
CPL 0,2 a 0,7

ŠEDÁ  
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT  
CPL 0,2 a 0,7

DUB CPL  
0,2 a 0,7

BÍLÝ  
ST CPL

CAPPUCCINO  
ST CPL

SVĚTLE ŠEDÁ  
ST CPL

ČERNÁ  
ST CPL

NOVINKA

**PREMIUM** 4900,-



## INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32 \text{ dB}$ , lze je osadit do původní kovové zárubně

## KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárbně (standardní)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100 500,-

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 800,-

neprůzvučnost  $R_w = 39 \text{ dB}$  3000,-

lišťový vicebodový zámek na 2 vložky 1900,-

## KOVÁNÍ NAJDĚTE NA KONCI KATALOGU

# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



## ■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB. Lze je osadit do původníkové zárubně

## ■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubně pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací prah	800,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3000,-
lišťový vicebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80    90    100

PREMIUM 6000,-



OŘECH PREMIUM  
JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM  
BETON PREMIUM


DUB PREMIUM  
NOVINKA  
DUB NATUR  
PREMIUM

# HERSE MAX


DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25




HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90 100



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM




DUB NATUR  
PREMIUM

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO INTERÉROVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

## ■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Záruleň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	4800,-
125-155	5000,-
155-185	5400,-
185-215	5800,-
215-245	6200,-
245-275	6600,-
275-305	7000,-

## ■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001, 9003, 7022

■ cena 3400,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	707	681
„70“	744	717	701	727	807	781
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981
„100“	1044	1017	1001	1027	1107	1081

**A**-těsnění

**B**-zed'

**C**-podlaha




# EI 30 DP3

## PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

#### ■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

#### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

#### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

DVOJKŘÍDI É DVEŘE

60 70 80 90 100

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	5800,-	6000,-
„100“	6400,-	6600,-
125“- 185“	12000 -	12400 -

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubní je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

# BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 11000,-



## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 14000,-



## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90

## ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB

## ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

## ■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné  
EI - požárně bezpečné  
C - dveře se samozavíračem  
S - kouřotěsné dveře

## ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB

## ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

## ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

## ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	3500,-
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozní barva	4500,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozní barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozní barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-


## HRANA STANDARD




Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

# INSPIRAICE

ERKADO



SHRNOVACÍ DVEŘE



# KOVÁNÍ



## ■ klyky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
FUTURE	400,-	400,-	500,-
KLASA	400,-	400,-	500,-
TIBERIA	400,-	400,-	500,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	450,-	450,-	550,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-



## ■ klyky MP kování

N - Nerez



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	100,-	100,-	600,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-
TORNADO - HR	500,-	500,-	700,-

## ■ klyky BOLZANO



AKCE KLIKA ZA 100,-



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	100,-	100,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

# KOVÁNÍ

## ■ klíky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO všechny dekory 850,-	850,-	950,-	



dekor ČERNÝ

dekory klík DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klíka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

## ■ klíky CUBE-LINE

Nerez

AKCE KLÍKA ZA 100,-



Černý mat



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	100,-*	100,-*	500,-*
CUBE-LINE Černý mat	700,-*	700,-*	900,-*

KOVÁNÍ

## ■ klíky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA MEDOX - R F1

F4 - Bronz elox



KLIKA MEDOX - R F4

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4



KLIKA LUXOR - R F9

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

## ■ klíky ASTRA

povrch | BN - Nikl OG - Bronz leštěná



## ■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA		
CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
základní vložka ABUS E45N 30/35		150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou		500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE		600,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy	250,-*	250,-*	300,-*

# KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

## ■ klyky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

	CENA		
KLYKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*

## ■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q

	CENA		
KLYKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

## ■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q

	CENA		
KLYKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

# KOVÁNÍ

**ERKADO**

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS  
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS  
F88- Černá

CENA	KLIKY
OMEGA2 PLUS F6	1450,-
OMEGA2 PLUS F8	1750,-

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6

CENA	KLIKY
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmennovkou ATLAS, BETA	450,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD  
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4  
rozteč pouze 72 mm

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

# KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

## ■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER



MOS

MOZ



MOČER

MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ



MOS-HR



MOZ-HR



MOČER-HR

CENA

Mušle standardní, pář

Mušle

450,-

## ■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý  
OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA

FT -3665 AC, pář

Všechny povrhy

1080,-

## ■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený,  
BN-broušená nerez, Černá




CENA

FT -3663 AC, pář

Všechny povrhy

1220,-

## ■ MUŠLE JNF



CENA

JNF, pář

IN 16414 1220,-

IN 16410 1400,-

IN 16412 1320,-

IN 16416 2200,-

IN 16404 1200,-

IN 16400 1480,-

IN 16402 1400,-

IN 16406 2360,-

## ■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA

SETY NA POSUVNÉ DVEŘE

ZKS BB 1000,-

ZOS BB 1000,-

ZOČER BB 1000,-

PZ/D, BB/S HR,  
PZ/D HR 1800,-

WC OV, WC HR 2100,-

HOOKY-R 2100,-

HOOKY-HR 2400,-



## ■ ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100mm



HOOKY-HR  
Chrom Broušený

HOOKY-R  
Nikl

HOOKY-HR  
Černá

## ■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA

Madělko do čela

Kulaté 200,-

# TECHNICKÉ INFORMACE

## ■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE




VENTILAČNÍ MŘÍŽKA




## ■ KOVÁNÍ

### ■ ZÁMKY



ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ

ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU

ZÁMEK

ÚSPORNÝ

### ■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování  $G = 7 \text{ mm}$   
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

## ■ KRYTKY NA PANTY





NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

\* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


## ■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



## ■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



## ■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNI TWIN




## ■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



# TECHNICKÉ INFORMACE

## DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE


## BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích - 90mm-BB, WC a PZ-85mm

## FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE

## Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7			
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

## ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /  
BEZOBOLOŽKOVÉ DVEŘE

### KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- oploštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

### KOVÁNÍ


- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klíka)

### DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém odstínu	2800,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3800,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	800,-



<sup>1)</sup> BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

### ■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983




### ■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



### ■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



### ■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

## BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

### ■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



### ■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



### ■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.  
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM  
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2400,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4600,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2	3250,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2	6550,-

**Cena jenokřídlých dveří obsahuje:**

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za  
cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1750,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 900,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

## PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80“	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2400,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	1700,-
hákový zámek	–	1000,-
celkem		7800,-


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

**PD1S** (ukázka levých dveří)




**PD2S** (ukázka levých a pravých dveří)





## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

**PD1S** (ukázka levých dveří)



**PD2S** (ukázka levých a pravých dveří)




# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## TYP LOFT STANDARD



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	,120"	,140"	,160"	,180"	,200"
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková délka garnýží <sup>1)</sup>	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

### GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

<sup>1)</sup> Garnýž dvoukřídlých dveří se spojuje pomocí spojky

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## TYP LOFT





Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začítěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlou kolejnice	550,-

KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082

### GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

### Modely uchycení:



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.



Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	<b>10800,-</b>
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	<b>700,-</b>
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	<b>600,-</b>




KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	5700,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE		
stříbrná anoda		4300,-
černá		5500,-
<b>křídlo</b>		
SYSTEM GRAF 8		4400,-
SYSTEM GRAF 9		4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38		5300,-
<b>oboustranné kulatá mušle:</b>		
nerez		1350,-
černá		1650,-
<b>šíře „90”</b>		750,-
<b>ticí doraz na jednu stranu</b>		600,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF				
	„60”	„70”	„80”	„90”
<b>S1</b> Šířka křídla	662	762	862	962
<b>S2</b> Šířka otvoru	602	702	802	902
<b>S3</b> Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
<b>H1</b> Výška dveří		1989		
<b>H2</b> Výška otvoru			max. 1973	
<b>H3</b> Celková výška			2067	

### MUŠLE

nerez



NOVINKA

# STAVEBNÍ POUZDRA



## ■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

**Pouzdra ZDP** jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

**Pouzdra SDK** jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

## ■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY




POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

## ■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

## ■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍRKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍRKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4200,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4400,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4600,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	4800,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5100,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5500,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	5800,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	8800,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	9600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	10200,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11000,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	11600,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

# POSUVNÉ DVEŘE

**ERKADO**

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

### ■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘIDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘIDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘIDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘIDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

### ■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
<b>synchronizace</b> (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
<b>tichý doraz</b> (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
<b>provedení pro bezobložkové stavební pouzdro</b>	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	800,-	900,-	1000,-	1700,-
40-60; 60-80;	1700,-	1800,-	1900,-	2600,-
80-100; 100-120; 120-140	1900,-	2000,-	2100,-	2800,-
140-160; 160-180; 180-200	2000,-	2100,-	2200,-	2900,-
200-220; 220-240	2100,-	2200,-	2300,-	3000,-
240-260; 260-280	2400,-	2500,-	2600,-	3300,-
280-300; 300-320	2800,-	2900,-	3000,-	3700,-
320-340; 340-360	3000,-	3100,-	3200,-	3900,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

\* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místo na požadovaný rozměr




# POSUVNÉ DVEŘE

**ERKADO**

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

### PD1P.100 (ukázka levých dveří)


- rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

### PD1P.125 (ukázka levých dveří)

- rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



### ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


- rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „125”	, „145”	, „165”	, „185”
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2 Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3 Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5 Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3 Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4 Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

# POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


## DO STAVEBNÍHO POUZDRA



**PD2P.100** (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce




**PD2P.125** (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčků.



**ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra**

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

## ■ Informace

### DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky – šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň – plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

\* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

\*\* Pro „180“ pro bezfalcové



## ■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90\*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s  
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“  
2750,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

**ERKADO**

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2013					
h3 Vnitřní výška zárubně						1993					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm						2042/ 2062					

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří						1983					
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm						2030					
h3 Vnitřní výška zárubně						2015					
h4 Výška ve světlosti zárubně						1971					

# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## BEZFALCOVÉ

### ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, $\pm 1\text{cm}$	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, $\pm 1\text{cm}$	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075



# SVĚTLÍKY

**ERKADO**

## ■ INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.  
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.  
Příplatek za povrch UV LAK +50%

## ■ CENY

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
NEBO CZ	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-

## ■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




# DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň  
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň  
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík

- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře  
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“


1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,  
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132



■ Boční světlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




## ■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)  
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




# ZÁRUBNĚ

**ERKADO**


## ■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




## ■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40



# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

## ■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



L = vzdálenost od osy klíky k okraji zárubně  
 L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klíka Astra)  
 L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)

Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárbnou OKZ objednejte změnu zámku na zámek řady STILE za 200,-


## ■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

**60 70 80 90 100**

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO
	Cena	Cena	Cena
65-70	<b>3150,-</b>	<b>3250,-</b>	<b>250,-</b>
70-80	<b>3150,-</b>	<b>3250,-</b>	<b>250,-</b>
80-100	<b>2850,-</b>	<b>2950,-</b>	<b>3350,-</b>
100-120	<b>2950,-</b>	<b>3050,-</b>	<b>3450,-</b>
120-140	<b>3050,-</b>	<b>3150,-</b>	<b>3550,-</b>
140-160	<b>3250,-</b>	<b>3350,-</b>	<b>3750,-</b>
160-180	<b>3350,-</b>	<b>3450,-</b>	<b>3850,-</b>
180-200	<b>3550,-</b>	<b>3650,-</b>	<b>4050,-</b>
200-220	<b>3750,-</b>	<b>3850,-</b>	<b>4250,-</b>
220-240	<b>3950,-</b>	<b>4050,-</b>	<b>4450,-</b>
240-260	<b>4150,-</b>	<b>4250,-</b>	<b>4650,-</b>
260-280	<b>4250,-</b>	<b>4350,-</b>	<b>4750,-</b>
280-300	<b>4450,-</b>	<b>4550,-</b>	<b>4950,-</b>
300-320	<b>4550,-</b>	<b>4650,-</b>	<b>5050,-</b>
320-340	<b>4650,-</b>	<b>4750,-</b>	<b>5150,-</b>
340-360	<b>4850,-</b>	<b>4950,-</b>	<b>5350,-</b>
360-380	<b>5000,-</b>	<b>5100,-</b>	<b>5500,-</b>
380-400	<b>5200,-</b>	<b>5300,-</b>	<b>5700,-</b>
400-420	<b>5400,-</b>	<b>5500,-</b>	<b>5900,-</b>
420-440	<b>5600,-</b>	<b>5700,-</b>	<b>6100,-</b>

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídle dveře +30%

## ■ NÁKRES OKZ




## JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

## DVOUKŘÍDLÉ:



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1299	1293	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1499	1493	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1699	1693	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1899	1893	1813	1841	1847	1986

**F** – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.  
 Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubně.




# REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE

ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

## ■ ROZSAH REGULACE




Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ			
	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	LAKOVANÉ	
	Cena	Cena	Cena	
1 díl	75-95 95-115 115-135	6200,-	6450,-	7950,-
	135-155 155-175 175-195	6400,-	6650,-	8250,-
	195-215 215-235	6500,-	6750,-	8550,-
2 díly	235-255 255-275	6600,-	6850,-	8950,-
	275-295 295-315	6900,-	7150,-	9250,-
	315-335 335-355	7300,-	7550,-	9550,-



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchu  
GREKO, CPL, PREMIUM = 850,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu FINISH (800,-),  
GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo pro lakované reverzní zárubně 1200,-.


# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70“	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80“	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90“	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1díl	80-95	4350,-	4550,-	4750,-	5150,-
	95-115				6400,-
	115-135				
2díly	135-155	4550,-	4750,-	4950,-	5350,-
	155-175				6700,-
	175-195				
1díl	195-215	4750,-	4950,-	5150,-	5550,-
	215-235				6950,-
	235-255				
2díly	255-275	4950,-	5150,-	5350,-	5750,-
	275-295				7250,-
	295-315	5250,-	5450,-	5650,-	6050,-
1díl	315-335				7700,-
	335-355	5550,-	5750,-	5950,-	6350,-
	355-375				8000,-
2díly	375-395	5850,-	6050,-	6250,-	6650,-
	395-415				8350,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH (800,-), GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm




# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ S  
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů  
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



## ■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



## ■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
,60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
,70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
,80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
,90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
,100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	2500,-	2650,-	2800,-	3100,-	3800,-
70-80	2500,-	2650,-	2800,-	3100,-	3800,-
80-100	2100,-	2250,-	2500,-	2800,-	4100,-
100-120	2150,-	2300,-	2550,-	2850,-	4300,-
120-140	2200,-	2350,-	2600,-	2900,-	4450,-
140-160	2300,-	2450,-	2700,-	3000,-	4600,-
160-180	2400,-	2550,-	2800,-	3100,-	4700,-
180-200	2450,-	2600,-	2850,-	3150,-	4900,-
200-220	2550,-	2700,-	2950,-	3250,-	5050,-
220-240	2600,-	2750,-	3000,-	3300,-	5200,-
240-260	2700,-	2850,-	3100,-	3400,-	5350,-
260-280	2750,-	2900,-	3150,-	3450,-	5550,-
260-300	2850,-	3000,-	3250,-	3550,-	5650,-
280-300	2850,-	3000,-	3250,-	3550,-	5650,-
300-320	2900,-	3050,-	3300,-	3600,-	5850,-
320-340	2950,-	3100,-	3350,-	3650,-	6000,-
340-360	3250,-	3400,-	3650,-	3950,-	6250,-
360-380	3350,-	3500,-	3750,-	4050,-	6350,-
380-400	3450,-	3600,-	3850,-	4150,-	6550,-
400-420	3550,-	3700,-	3950,-	4250,-	6800,-


- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,- kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 150,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu FINISH (800,-), GREKO (900,-), ST CPL a PREMIUM (1000,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1500,-
- Lze vyrobit zárubně po atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubní je 500-520. V případě širší zárubní je třeba objednat ostění 120 mm

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruk.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 550,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvírač 1500,-

# OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřích otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvních dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

## ■ PODLAHOVÁ LIŠTA


PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm  
**250,-**  
titánová bílá UV **400,-**



# RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




## ■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	1150,-
3D GREKO	1250,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1450,-
CPL 0,2	1700,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2900,-


ŠÍRKA	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„70“	744	718	704	792	822
„80“	844	818	804	892	922
„90“	944	918	904	992	1022
„100“	1044	1018	1004	1092	1122

## ■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH, LAK	140,-
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	170,-
CPL 0,2	340,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	240,-
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	320,-
CPL 0,2	470,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
FINISH	450,-
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	550,-
CPL 0,2	800,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	1200,-

Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

# DEKORAČNÍ PANEL

ERKADO



DEKORAČNÍ PANEL


Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze zkombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.



ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu



	ST CPL i PREMIUM
adapter, délka 2750 mm, 1 ks	550,-
dekorační lišta + montážní lišta, délka 2750 mm, 3 ks	900,-
ukončovací lišta, délka 2750 mm 1 ks	150,-

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobene z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.




- Obsah balení:  
adaptér - množství v balení: 1 kus  
koncová lišta - množství v balení: 1 kus  
dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

## TLOUŠŤKA 72 mm



**REFLEX BRONZ** - známý svou velmi trvanlivou odrazivou vrstvou, která odolává extrémním podmínkám prostředí.  
Disponuje mimořádnými vlastnostmi světelné reflexe, rovněž reflexe slunečního záření je velmi účinná.  
Nabízíme aplikované na bronzovém skle.

■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

### ■ KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ■ ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ■ ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky



### ■ STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubež
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

### ■ masivní 3D seřiditelný pant TKZ

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**



## TLOUŠŤKA 82 mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $Ud < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárbuni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárbné mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ZÁRUBEN

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárbě
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136


### masivní 3D seřiditelný pant TKZ



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

## DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ



## TLOUŠŤKA 102 mm

■ Koeficient tepelné prostupnosti:  $Ud < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárbuni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárbuně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:




- součástí balení je dřevěná rámová zárbueň
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

### masivní 3D seřiditelný pant TKZ



# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**



## TLOUŠŤKA 102 mm BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti:  $U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

### KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvorí termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

### ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL.

### ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová záruběň
- lišťový tříbolový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P1

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P2

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 33825,-	Meranti: 33825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P3

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 33825,-	Meranti: 33825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P4

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P5

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P6

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P7

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P8

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P9

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32825,-	Dub: 34775,-	Meranti: 34775,-
102 mm	-	Dub: 45175,-	Meranti: 45175,-



P10

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P11

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P12

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P13



P14



P15



P16



P17



P18




P19



P20




P21



P22



P23



P24

Skolo pískaované + 1400,-  
(jednostranné)

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P25

72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Merantí: 31850,-  
 82 mm Borovice: 34125,- Dub: 34125,- Merantí: 34125,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P26

72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Merantí: 31850,-  
 82 mm Borovice: 33475,- Dub: 35425,- Merantí: 35425,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P27

Sklo pískované + 1400,-  
(jednostranné)



P28



P29

72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Merantí: 31850,-  
 82 mm Borovice: 33475,- Dub: 35425,- Merantí: 35425,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P30

72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Merantí: 31850,-  
 82 mm Borovice: 33475,- Dub: 35425,- Merantí: 35425,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P31



P32



P33

72 mm Borovice: 27950,- Dub: 29900,- Merantí: 29900,-  
 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Merantí: 33475,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P34

72 mm Borovice: 27950,- Dub: 29900,- Merantí: 29900,-  
 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Merantí: 33475,-  
 102 mm - - Dub: - Merantí: -



P35



P36

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P37

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-	
82 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30350,-	Meranti: 30350,-	
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 40950,-	



P38

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-	
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-	
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-	



P39

72 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-	
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-	
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-	



P40




P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL



P42


Nerezový element oboustranně +2800,-




P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-  
Dveře P44 prodejně pouze se zámkem lišťovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

P45



P46

Madla za příplatek dle typu  
Nerezový element oboustranně +2100,-

P47

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P48


Nerezový element oboustranně +2800,-



P49

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**



P50

72 mm	Borovice: 2340,-	Dub: 25350,-	Meranti: 25350,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	-	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P51

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28275,-	Dub: 30225,-	Meranti: 30225,-
102 mm	-	Dub: 40625,-	Meranti: 40625,-



P52

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	-	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-



P53

Sklo pískované + 1400,-  
(jednostranné)



P54

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	-	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P55

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P57

Nerezový element oboustranně +1900,-  
Dvoubarevnost +2800,-



P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P59



P60

Nerezový element oboustranně +700,-

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29835,-	Dub: 31785,-	Meranti: 31785,-
102 mm	-	Dub: 42185,-	Meranti: 42185,-



P61

**VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ**

Dekorační sklo je za individuální příplatek


# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P62



P63



P64



P65



P66

Nerezový element oboustranně +2000,- Sklo pískované +1400,- (jednostranné)



P67

Sklo pískované +1400,- (jednostranné)



P68

Nerezový element oboustranně +2000,-




P69



P70

Nerezový element oboustranně +2000,-




P71

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P72



P73

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P74

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 2825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P75

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P76

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P77

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P78

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P79

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P80

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P81

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P82

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P83

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P84

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P85

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

<b>P90</b>	72 mm Borovice: 24960,- Dub: 26910,- Meranti: 26910,-	82 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,-	102 mm – Dub: 41275,- Meranti: 41275,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
<b>P91</b>	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
<b>P92</b>	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
<b>P93</b>	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-
<b>P94</b>	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
<b>P95</b>	72 mm Borovice: 27300,- Dub: 29250,- Meranti: 29250,-	82 mm Borovice: 30875,- Dub: 32825,- Meranti: 32825,-	102 mm – Dub: 43225,- Meranti: 43225,-	72 mm Borovice: 27300,- Dub: 29250,- Meranti: 29250,-	82 mm Borovice: 30875,- Dub: 32825,- Meranti: 32825,-	102 mm – Dub: 41275,- Meranti: 41275,-
<b>P96</b>	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-
<b>P97</b>	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-
<b>P98</b>	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm – Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
<b>P99</b>	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-
<b>P100</b>	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,-	82 mm Borovice: 29575,- Dub: 31525,- Meranti: 31525,-	102 mm – Dub: 41925,- Meranti: 41925,-
<b>P101</b>	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm – Dub: 44525,- Meranti: 44525,-

Madla za příplatek dle typu  
Dvoubarevnost +2800,-  
Nerezový element oboustranně +2800,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,-

Nerezový element oboustranně +700,-

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**




**P102**

Nerezový element oboustranně +700,-



**P103**

Madla za příplatek dle typu  
Sklo designové +2800,-  
Nerezový element oboustranně +1050,-



**P104**

Madla za příplatek dle typu  
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-  
Nerezový element oboustranně +1050,-




**P105**

Nerezový element  
oboustranně +1050,-



**P106**

Madla za příplatek dle typu  
Dvoubarevnost +2800,-



**P107**



**P108**



**P109**



**P110**



**P111**



**P112**



**P113**

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

	<b>P114</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-				
	<b>P115</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-		<b>P116</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-		
	<b>P117</b>		<b>P118</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-		<b>P119</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-
	<b>P120</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 2990,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,-	<b>102 mm</b> – Dub: 46475,- Meranti: 46475,-		<b>P121</b>		<b>P122</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34775,- Dub: 36725,- Meranti: 36725,-	<b>102 mm</b> – Dub: 47125,- Meranti: 47125,-
	<b>P123</b>		<b>P124</b>		<b>P125</b>	<b>72 mm</b> Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,-	<b>82 mm</b> Borovice: 34775,- Dub: 36725,- Meranti: 36725,-	<b>102 mm</b> – Dub: 47125,- Meranti: 47125,-			

Dekorační sklo je za individuální příplatek

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**ERKADO**



P126



P127



P128



P129



P130




P131




P132



P133



P134



P135



P136




P137


Dekorační sklo je za individuální příplatek

**VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ**

# VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P138




P139




P140




P141



P142




P145




P146




P147




P148



P150




P85




P86

Dekorační sklo je za individuální příplatek


# TECHNICKÉ PARAMETRY



**S** – šířka ve světlosti zárubně (mm)  
**So** – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)  
**Ss** – šířka dveří (mm)  
**Sz** – šířka zárubně (mm)  
**Ho** – doporučená výška otvoru (mm)



**H** – výška ve světlosti zárubně (mm)  
**Hs** – výška dveří (mm)  
**Hz** – výška zárubně (mm)  
**Hpa** – výška hliníkového prahu (mm)  
**Hpd** – výška dřevěného prahu (mm)



ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2100	2035	2082	20
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2100	2035	2082	20
	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2100	2035	2082	20
102 mm	, „80“	800	980	865	960	2022	2120	2050	2102	20
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2120	2050	2102	20
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2120	2035	2100	40
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2120	2035	2100	40
	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2120	2035	2100	40
102 mm	, „80“	800	980	865	960	2022	2140	2050	2120	40
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2140	2050	2120	40
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2140	2050	2120	40


## ODSTÍNY

Povrch dýchaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



WINCHESTER



ZLATÝ DUB




TMAVÝ DUB



TEAK



MAHAGON



ORECH



PALISANDR



RAL 7016



RAL ostatní - za příplatek

# PŘÍPLATKY NA DVEŘE

**ERKADO**

VCHODOVÉ DVEŘE  
VENKOVNÍ

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	<b>Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):</b>	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	<b>Příplatky pro výšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):</b>	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
c)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+40 % ceny dveří
4.	<b>Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m <sup>2</sup>
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m <sup>2</sup>
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m <sup>2</sup>
5.	<b>Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):</b>	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m <sup>2</sup>
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m <sup>2</sup>
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m <sup>2</sup>
6.	<b>Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)</b>	+ 110% ceny dveří
7.	<b>Nadsvětlík</b>	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m <sup>2</sup>
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m <sup>2</sup>
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m <sup>2</sup>
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	<b>Příplatky za odstín</b>	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	3500,-
b)	Dvoubarevnost	4000,-
9.	<b>Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách</b>	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	<b>Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)</b>	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1350,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1350,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	1200,-
11.	<b>Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	1400,-
b)	dub	1400,-
c)	borovice	1300,-
12.	<b>Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu</b>	
a)	meranti	650,-
b)	dub	650,-
c)	borovice otevírané	550,-
13.	<b>Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm</b>	
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	350,-

# KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

## ■ VLOŽKY



## ■ KUKÁTKO



## ■ ZÁMKY

### ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPOANÍ


ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 1 VLOŽKU (A)  
tl. 82 mm a 102 mm – v ceně  
tl. 72 mm – v ceně

ZÁMEK LIŠTOVÝ  
NA 2 VLOŽKY (A+B)  
tl. 82 mm – příplatek 350,-tl  
72 mm – příplatek 2500,-

tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65	1100,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	700,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35	700,-
tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	850,-



DODATEČNÉ  
OSTĚNÍ  
cena vž. předchozí stránka



Izolační podložka  
30 mm x 64 mm  
za příplatek 350,-/bm



ELEKTROZÁMEK

6600,-

### SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVERNÍHO KRÍDLA

## ■ KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena 400,- bez DPH / sada


## ■ MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosený	
	na 1 stranu / na 2 strany
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosený	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosený	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



Za příplatek mohou být  
úchytky osazeny  
tlačítkem elektrického  
otevírání dveří, cena  
zahrnuje tlačítko, kabel,  
elektrozámek. Tlačítkem  
lze otevřít horní západku  
zámku, nikoliv hlavní  
západku/-ky

3900,-





## **ERKADO CZ s.r.o.**

800 111 999

### CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000  
+420 222 544 711  
e-mail: info@erkado.cz

### SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

### POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900  
+420 283 980 500  
e-mail: praha6@erkado.cz

### POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200  
+420 545 222 111  
e-mail: brno@erkado.cz

[www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)