

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



AKCE BEZ DPH



Dveře v akci:
MAGNOLIE, JUKA, FORBYCIE, FREZIE



ERKADO
100% DOKO 100% DOKO

- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrzené matné sklo

AKCE KLUKA ZA 100,-





ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%.
Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.







■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE		4
MAGNÓLIE AKCE BEZ DPH	8	
JUKA AKCE BEZ DPH	10	
FORSYCIÉ AKCE BEZ DPH	12	
LEVANDULE AKCE BEZ DPH	14	
DEBECIE AKCE BEZ DPH	16	
FRÉZIE AKCE BEZ DPH	18	
ORCHIDEA	20	
MISKANT	22	
LAURENTIE	24	
SURMIA	26	
BUDLEJA	28	
POVOJNÍK	30	
EPIMEDIUM	32	
ARÁLIE	34	
EVODIE	36	
NOLINA	38	
DAGLEZIE	40	
NEMÉZIE	42	
BERBERIS	44	
FLOX	46	
KROKUS	48	
KAMÉLIE	50	
PETÚNIE	52	
IRIS	54	
AZÁLKA	56	
HYACINT	58	
FRAGI	60	
■ DÝHOVANÉ DVEŘE		62
UNO PREMIUM	63	
BALDUR	64	
MISKANT	66	
TURAN	68	
MILDA	70	
ANUBIS	72	
SYLENA	74	
LOFT	76	
■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE		78
UNO PREMIUM	79	
TURAN	80	
MISKANT	82	
NEMÉZIE	84	
LAURENCIE	86	
MILDA	88	
BALDUR	90	
ANUBIS	92	
SYLENA	94	
■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA		96
■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD		99
INTERISIE	100	
ALTAMURA 1	105	
ALTAMURA	106	
BALDUR AKCE DESIGN 2022	108	
ANSEDONIA	110	
LORIENT	112	
MENTON	114	
SORANO	116	
EKO AKCE BEZ DPH	118	
■ SKLÁDACÍ DVEŘE		119
■ KLIMA DVEŘE		120
■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV		121
■ POSUVNÝ SYSTÉM REA, LUNA, IZYDA A TEMIDA		130
■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE		133
HERSE	133	
HERSE MAX	135	
EI 30 DP3	138	
BT2 a BT3	139	
■ KOVÁNÍ		140
■ TECHNICKÉ INFORMACE		145
■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE		147
■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU		150
■ STAVEBNÍ POUZDRA		156
■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA		157
■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		160
■ SVĚTLÍKY		163
■ ZÁRUBNĚ		165
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	167	
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE	168	
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	169	
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	170	
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENŮ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	171	
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	172	
■ PANELE PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ		173
■ DEKORAČNÍ PANEL		174

STILE RÁMOVÉ DVEŘE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:

GREKO				
	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO
GREKO				
	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB ŠEDÝ 3D GREKO
GREKO				
	JILM 3D GREKO	SNĚHOBÍLÁ GREKO (RAL 9016)	BÍLÝ 3D GREKO (RAL 9010)	
PREMIUM				
	OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM
PREMIUM				
	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM (RAL 9003)	DUB NATUR PREMIUM	
CPL				
	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGÉ ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL
CPL				
	CAPPUCCINO ST CPL *)	SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *)	ČERNÁ ST CPL *)	BÍLÝ ST CPL *) (RAL 9003)

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

*) Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří

NOVINKA černé sklo



Povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.

Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů - to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny "fólie", ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechávání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FALCOVÉ PROVEDENÍ





MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL


SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4




JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL


SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1600,-
JUKA 2	900,-
JUKA 3	300,-
JUKA 4	1600,-
JUKA 5	1200,-
JUKA 6	900,-
JUKA 7	500,-
JUKA 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 1



FORSYCIÉ 2



FORSYCIÉ 3



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 5



FORSYCIÉ 6



FORSYCIÉ 7



FORSYCIÉ 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL


SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIE 1 a 4	1650,-
FORSYCIE 2	950,-
FORSYCIE 5 a 7	1250,-
FORSYCIE 6	700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL


Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Levandule 1 a 7 Levandule 2 a 5 Levandule 4 a 6 Levandule 8 Levandule 9	1550,- 650,- 1100,- 850,- 250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO

Cena před akcí 3800,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3140,-**




OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3471,-**



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL


SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3554,-**



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





FRÉZIE 1



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7




FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

GREKO

Cena před akcí 4100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3388,-**

OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL

Cena před akcí 4600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3801,-**

DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4700,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-**

OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Frézie 1 (VSG 221) Frézie 3 (VSG 441) Frézie 5 (VSG 221)	600,- 1900,- 400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-





ORCHIDEA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA


RÁMOVÉ DVEŘE
STILE




ORCHIDEA 4



ORCHIDEA 1



ORCHIDEA 2



ORCHIDEA 3



ORCHIDEA 4




ORCHIDEA 5




ORCHIDEA 6

CPL 8900,-



PREMIUM 8900,-



NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné nebo čiré sklo VSG221 s aplikací černé nebo zlaté barvy uvnitř skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	5500,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100




Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-






MISKANT 2



MISKANT 1




MISKANT 2




MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	5500,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





LAURENTIE



RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

CPL 4800,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





SURMIA



RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2




SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 4600,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

CPL

4800,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL


SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

4900,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	300,-
BUDLEJA 3,7	600,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2




POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL	4400,-						
							
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	BÍLÝ ST CPL
PREMIUM	4500,-						
							
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4800,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-

ŠÍŘKA

70



EPIMEDIUM 1)



EPIMEDIUM 2)



EPIMEDIUM 3)



EPIMEDIUM 4)



EPIMEDIUM 5)




ARÁLIE 1



ARÁLIE 1

PREMIUM 4600,-



ŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

NOVINKA

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

- KONSTRUKCE**

 - křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
 - masivní 14 cm rám
 - pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
 - výplň o tloušťce 16 mm
 - estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
 - mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
 - povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
 - možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- KOVÁNÍ**

 - tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
 - klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- PROSKLENÍ**

 - 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
 - možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE





EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



EVODIE 1



EVODIE 1




EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 4600,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

DOSTUPNÉ PŘÍKRYTÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4000,-




OŘECH 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpoužívanější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-





NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13



NEMÉZIE 14

GREKO 4500,-				
OŘECH 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SNĚHOBÍLÁ GREKO
BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO	

CPL 4900,-							
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÁ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5000,-							
							NOVINKA
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický
- styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Nemézie 1 Nemézie 9, 13 Nemézie 7 Nemézie 4 a 11 Nemézie 10	1650,- 1500,- 1250,- 1100,- 500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

DOSTUPNÉ PŘÍKLOPY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHOBILÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5000,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-






FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2




FLOX 3



FLOX 4




FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

DOSTUPNÉ PŘÍKLOPY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHOBILÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 5100,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE




KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	550,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2




IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

DOSTUPNÉ PŘÍKONENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	270,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-



AZALKÁ

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKÁ 1



AZALKÁ 2



AZALKÁ 3



AZALKÁ 4



AZALKÁ 5



AZALKÁ 6



AZALKÁ 7



AZALKÁ 8



AZALKÁ 9

DOSTUPNÉ PŘÍKONÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 3800,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4200,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejoblíbenější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
1100,-





HYACINT 1




HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4400,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL


CAPPUCCINO ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

NOVINKA

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1300,-
HYACINT 2	950,-
HYACINT 3	1150,-
HYACINT 4	600,-
HYACINT 5	900,-
HYACINT 6	1500,-
HYACINT 7	600,-
HYACINT 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





FRAGI 4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpobulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90



Devěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 1100,-

GREKO

MODEL 1, 7, 9, 10: 5000,- MODEL 4, 5: 4600,- MODEL 15, 16: 7600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL


MODEL 1, 7, 9, 10: 5400,- MODEL 4, 5: 5000,- MODEL 15, 16: 8000,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

MODEL 1, 7, 9, 10: 5500,- MODEL 4,5: 5100,- MODEL 15, 16: 8100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)





DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

OPLÁŠTĚNÍ



¹ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

² příplatek 1700,-


³ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴ hladká nebo se strukturou dřeva

OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

	Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
1 díl	80-100	7000,-
	100-120	7000,-
	120-140	7400,-
	140-160	7400,-
	160-180	7800,-
	180-200	7800,-
	200-220	8100,-
	220-240	8100,-
	240-260	8600,-
	260-280	8600,-
2 díly	260-300	9100,-
	280-300	9100,-
	300-320	9100,-
	320-340	9900,-
	340-360	9900,-
	360-380	10600,-
	380-400	10600,-
	400-420	10600,-



A – montážní pěna B – zeď C – těsnění D – ocelový profil tvar „C“

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	844	829	900	870	979
„90“	944	929	1000	970	1079
„100“	1044	1029	1100	1070	1179

- Spojení krycí lišty na tupo a límec 8 cm
- Elektrický protiplech 1500,-
- Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-

UNO PREMIUM

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna magnetického zámku na černý odstín	200,-
změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ

		
DUB STANDARDNÍ	DUB SUKATÝ ³⁾	HDF HLADKÁ pro RAL ⁴⁾

LAZURA 10500,-

				
DUB NATUR ¹⁾	TMAVÝ DUB	TEAK	OŘECH	BÍLÁ ⁴⁾

				
WINCHESTER	ZLATÝ DUB	MAHAGON	PALISANDR	RAL 7016 ⁴⁾



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE



BALDUR 1



BALDUR 1
12500,-



BALDUR 2
11100,-



BALDUR 3
13000,-



BALDUR 4
11100,-



BALDUR 5
13000,-



BALDUR 6
11100,-




BALDUR 7
11100,-




BALDUR 8
11100,-

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA od 11100,- do 13000,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB


MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODSTÍNŮ RAL^{2) 4)}



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

PŘÍPLATEK


ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	






MISKANT 2




MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 12500,-



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





TURAN 5



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4




TURAN 5



TURAN 6

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 11100,-



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





MILDA 2



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	ATYPICKÉ
----	----	----	----	-----	----------



OPLÁŠTĚNÍ

	NOVINKA	NOVINKA
DUB STANDARDNÍ	DUB SUKATÝ ³⁾	HDF HLADKÁ pro RAL ⁴⁾

LAZURA 11100,-

NOVINKA				
DUB NATUR ¹⁾	TMAVÝ DUB	TEAK	OŘECH	BÍLÁ ⁴⁾

WINCHESTER	ZLATÝ DUB	MAHAGON	PALISANDR	RAL 7016 ⁴⁾



PALETA ODTÍNŮ RAL^{2) 4)}

¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





ANUBIS 3



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



OPLÁŠTĚNÍ



LAZURA 11100,-



¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





SYLENA 8



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	ATYPICKÉ
----	----	----	----	-----	----------



OPLÁŠTĚNÍ

	NOVINKA	NOVINKA
DUB STANDARDNÍ	DUB SUKATÝ ³⁾	HDF HLADKÁ pro RAL ⁴⁾

LAZURA 11100,-

NOVINKA				
DUB NATUR ¹⁾	TMAVÝ DUB	TEAK	OŘECH	BÍLÁ ⁴⁾

WINCHESTER	ZLATÝ DUB	MAHAGON	PALISANDR	RAL 7016 ⁴⁾



PALETA ODTÍNŮ RAL^{2) 4)}

¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	





LOFT 5



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

ATYPICKÉ

OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ³⁾

HDF HLADKÁ pro RAL⁴⁾

LAZURA 13500,-



DUB NATUR¹⁾

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ⁴⁾



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016⁴⁾



PALETA ODTÍNŮ RAL^{2) 4)}

¹⁾ příplatek 1700,- – dostupné pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

²⁾ příplatek 1700,-

³⁾ příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

⁴⁾ hladká nebo se strukturou dřeva

KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-

výška H = do 215 cm	bez příplatku
výška H = 216-230 cm	15% příplatek
výška H = 231-240 cm	25% příplatek
výška H = 241-250 cm	30% příplatek

viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE


ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

UNO PREMIUM



BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 4600,-



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



LAK 7050,-



TURAN 1

LAK 7050,-



TURAN 2

LAK 7050,-



TURAN 3

LAK 7050,-



TURAN 4

LAK 7050,-



TURAN 5

LAK 7050,-

NOVINKA



TURAN 6

LAK 7050,-

NOVINKA



TURAN 7



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

- KONSTRUKCE**
 - křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
 - masivní 14 cm rám
 - masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
 - výplně z 16 mm silné MDF desky
 - pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
 - estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
 - mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
 - možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
 - křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

- KOVÁNÍ**
 - tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
 - bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
 - klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
výplň - plná deska (nelze pro TURAN)	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

- TURAN 1**
 - mléčné tvrzené sklo 4 mm
 - lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----





MISKANT

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7650,-



MISKANT 1

LAK 7650,-



MISKANT 2

LAK 7650,-



MISKANT 3

LAK 7650,-



MISKANT 4

LAK 7650,-



MISKANT 5

LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



NOVINKA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

LAK 7500,-



NEMÉZIE 13



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NEMEZIA 6, klika BELLA slim

- KONSTRUKCE**

 - křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
 - masivní 14 cm rám
 - masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
 - výplně z 16 mm silné MDF desky
 - pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
 - estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
 - mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
 - možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

 - křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju
- KOVÁNÍ**

 - tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
 - bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
 - klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)
- PROSKLENÍ**

 - 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
 - možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9, 13	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	500,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



LAK 7500,-



LAURENCIE 1

LAK 7500,-



LAURENCIE 2

LAK 7500,-



LAURENCIE 3

LAK 7500,-



LAURENCIE 4

LAK 7500,-



LAURENCIE 5

LAK 7500,-



LAURENCIE 6



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAURENCIA 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

- KONSTRUKCE**

 - křídlo vyrobené v rámovej technologii STILE
 - masivní 14 cm rám
 - masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
 - výplně z 16 mm silné MDF desky
 - pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
 - estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
 - mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
 - možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

 - křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju
- KOVÁNÍ**

 - tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
 - bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
 - klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)
- PROSKLENÍ**

 - 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
 - možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ	
POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL				
60	70	80	90	100



MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAK 5450,-



MILDA 1

LAK 5450,-



MILDA 2

LAK 5450,-



MILDA 3

LAK 5450,-



MILDA 4

LAK 5450,-



MILDA 5

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

- KONSTRUKCE**

 - falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
 - rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
 - mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
 - možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

 - křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju
- KOVÁNÍ**

 - tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
 - bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
 - klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----





BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 8500,-



BALDUR 1

LAK 5250,-



BALDUR 2

LAK 9050,-



BALDUR 3

LAK 5250,-



BALDUR 4

LAK 9050,-



BALDUR 5

LAK 5250,-



BALDUR 6

LAK 5350,-



BALDUR 7

LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ


- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



ANUBIS 1

LAK 5100,-



ANUBIS 2

LAK 5100,-



ANUBIS 3

LAK 5100,-



ANUBIS 4

LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



BÍLÁ TITANOVÁ UV





SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5100,-



SYLENA 1

LAK 5100,-



SYLENA 2

LAK 5100,-



SYLENA 3

LAK 5100,-



SYLENA 7

LAK 5100,-



SYLENA 8

LAK 5100,-



SYLENA 4

LAK 5100,-



SYLENA 5

LAK 5100,-



SYLENA 6

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	1000,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60

70


80

90

100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 26



GRAF 29



GRAF 1
5300,-



GRAF 6
5300,-



GRAF 8 DECORMAT
4400,-



GRAF 9 ČIRÉ
4100,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT
5300,-



GRAF 17
5300,-



GRAF 22
5300,-



GRAF 26 DARK GREY
5300,-



GRAF 32
5300,-



GRAF 35
5300,-




GRAF 36
5300,-



GRAF 38
5300,-

GRAF KOVÁNÍ


■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-



■ VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

HRANA **SOFT** – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy o poškození dveří. Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **výraznější strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce má **vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.



SOFT

HRANA **STANDARD** – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**.

Níže odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, oteru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vyšší odolností vůči oteru** i poškrábání, a zároveň s **vyšší estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.



STANDARD

INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 213
2000,-



INTERSIE LUX 212
2000,-



INTERSIE LUX 204
2000,-



INTERSIE LUX 216¹⁾
2000,-



INTERSIE LUX 214
2000,-



INTERSIE LUX 207
2000,-



INTERSIE LUX 203
2000,-



INTERSIE LUX 209
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE LUX DUB



INTERSIE LUX 313
2000,-



INTERSIE LUX 312
2000,-



INTERSIE LUX 304
2000,-



INTERSIE LUX 303
2000,-



INTERSIE LUX 316
2000,-



INTERSIE LUX 314
2000,-



INTERSIE LUX 315
2500,-



INTERSIE LUX 307
2000,-



INTERSIE LUX 309
2000,-

Ościeżnica DĄB CPL 0,2 skrzydło BIAŁY ST CPL

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).


Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.


INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO


NOVINKA




INTERSIE LUX 412
2000,-



INTERSIE LUX 404
2000,-




INTERSIE LUX 403
2000,-



INTERSIE LUX 416
2000,-




INTERSIE LUX 414
2000,-



INTERSIE LUX 407
2000,-



INTERSIE LUX 413
2000,-



INTERSIE LUX 409
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE **LUX NEREZ**




INTERSIE **LUX 113**
2000,-



INTERSIE **LUX 112**
2000,-



INTERSIE **LUX 104**
2000,-



INTERSIE **LUX 103**
2000,-



INTERSIE **LUX 116**
2000,-



INTERSIE **LUX 114**
2000,-



INTERSIE **LUX 107** 2000,-



INTERSIE **LUX 109**
2000,-

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Výška vložené INTERSIE je 8 mm a 220 mm (pro LUX 315).

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato



Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

VOŠTINA




PLNÁ DESKA



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT

HRANA
SOFT



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH

DUB ŠEDÝ
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana
(RAL 9010)

SNĚHOBÍLÁ GREKO
hranatá hrana
(RAL 9016)

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO



SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

OŘECH
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

SONOMA
3D GREKO

JILM
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:

HRANA
STANDARD



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE ŠEDÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

BÍLÝ
ST CPL
(RAL 9003)




ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB CPL
0,2 a 0,7

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7
(RAL 9003)

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

HRANA
STANDARD



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ



BÍLÝ
PREMIUM
(RAL 9003)

BÍLÝ
3D GREKO

^{*)} Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

FINISH, GREKO		1150,-										
SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana	
ST CPL		1750,-	CPL 0,2		2250,-	CPL 0,7		2850,-				
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7	DUB CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	
PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO		1850,-										
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ				

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



panel středový*
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6




ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel mřížka*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



panel spodní*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-

* pouze hranatá hrana dveří

FINISH, GREKO

MODEL 1: 1200,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-

SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hranatá hrana

ST CPL


MODEL 1: 1750,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-

CPL 0,2

MODEL 1: 2150,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3450,- MODEL 4, 6, 8: 3200,-

CPL 0,7

MODEL 1: 2750,- MODEL 2: 4250,- MODEL 3, 5, 7: 4050,- MODEL 4, 6, 8: 3800,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL


CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1: 1850,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

NOVINKA
DUB NATUR
PREMIUM

NOVINKA
DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka plastová	200,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	800,-
šířka křídla „100“	450,-
šířka křídla „110“ (kromě posuvných)	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	1500,-
ALTAMURA 3	1100,-
ALTAMURA 4	500,-
ALTAMURA 5, 7	600,-
ALTAMURA 6, 8	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

TYP RÁMEČKU



KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	700,-
BALDUR 3	1300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%



BALDUR 1



BALDUR 3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ
- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100





VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ST CPL		4900,-		CPL 0,2		5400,-					
											
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2	POPELAVÝ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO				5000,-							
											
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ			

²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení



ANSEDONIA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

FINISH, GREKO

MODEL 1-12: 2700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLE ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

NOVINKA

NOVINKA

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

TYP RÁMEČKU





LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

FINISH, GREKO

MODEL 1-12: 2800,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



ØŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hrnatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3450,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3450,-



ØŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KØRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

NOVINKA

NOVINKA

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	600,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

TYP RÁMEČKU





MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

FINISH, GREKO

MODEL 1-12: 2900,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hrnatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3550,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4550,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5550,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL


CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3550,-



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

NOVINKA

NOVINKA

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	450,- 300,- 250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

TYP RÁMEČKU





SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

FINISH, GREKO

MODEL 1-12: 3250,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
FINISH



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3900,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4900,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5900,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE
ST CPL

BOROVICE
ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3900,-



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	300,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	500,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TYP RÁMEČKU





1



2



3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	750,-
ventilační plastové průduchy	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm (kromě posuvných do pouzdra)	+15%

FINISH, GREKOCena před akcí 2300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **1901,-**

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPLCena před akcí 3300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2727,-****CPL 0,2**Cena před akcí 3900,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3223,-****CPL 0,7**Cena před akcí 5000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4132,-**

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7	DUB CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
---------------	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKOCena před akcí 3300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2727,-**

OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ
------------------	-----------------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------	--

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRU
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU

SKLÁDACÍ

DVEŘE

4800,-



ERKADO



KONSTRUKCE



- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň voština nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

KOVÁNÍ


- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
	FINISH, 3D GREKO, PREMIUM
65-70	3700,-
70-80	3700,-
80-100	3300,-
100-120	3350,-
120-140	3400,-
140-160	3500,-
160-180	3600,-
180-200	3650,-
200-220	3750,-
220-240	4000,-
240-260	4100,-
260-280	4200,-
260-300	4250,-
280-300	4250,-
300-320	4350,-
320-340	4400,-
340-360	4800,-
360-380	4850,-
380-400	5000,-
400-420	5100,-

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana
SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL		
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM	NOVINKA DUB NATUR PREMIUM PRÍČNÝ		

SKLÁDACÍ DVEŘE



6800,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60

70

80

90

100



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodřážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek WC, na vložku	250,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA




LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



55



PN



1S



2S



5S

WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



2S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV




ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S




PN




4S



6S



8S



10S

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



85



PN



25



85

LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



45



PN



15



45

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S



5S

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

■ NÁKRES ŘEZU:



**DÝHOVANÉ
(OBU/R)**



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-



**SUKOVÉ
(OSU/R)**



Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




**DÝHOVANÉ
(OBU)**



**SUKOVÉ
(OSU)**

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1050,-	1200,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubní „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlové zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA



REA
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry




LUNA
2400,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



IZYDA
2700,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



TEMIDA
3100,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejniče 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejniče



900,-

DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE
MOSAZ



MUŠLE
NIKL




MUŠLE
PATINA

300,-



Posuvné dveře na stěnu

TECHNICKÝ NÁKRES



POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200* 53*16 mm
kod 337-100
500,- / pár



■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pár



■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.


kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-

■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle, již zařezovaná do dveří

200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



DVERE SE ZVYSENOU ODOLNOSTI



NEPRŮZVUČNOST
32/39dB

HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

100

FINISH, GREKO 4700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO JILM 3D GREKO



DUB 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO SANREMO 3D GREKO



DUB ŠEDÝ 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana) SNĚHOBÍLÁ GREKO (hranatá hrana)

CPL

5300,-

CPL 0,2

6100,-

CPL 0,7

6800,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÝ ST CPL



BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL

PREMIUM

5300,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM (hranatá hrana) DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	550,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3000,-
lištový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	550,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3000,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

PREMIUM 6400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

PREMIUM

6000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BILÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PRÍČNÝ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90


100

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO INTERÉROVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

■ **REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ** odstín RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	5000,-
125-155	5350,-
155-185	5900,-
185-215	6500,-
215-245	7000,-
245-275	7500,-
275-305	8200,-

■ **STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ**

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001, 9003, 7022

■ cena 3600,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	707	681
„70“	744	717	701	727	807	781
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981
„100“	1044	1017	1001	1027	1107	1081

- A – těsnění
- B – zeď
- C – podlaha



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE




EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT

SHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA
STANDARD

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾	JASNA AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	BÍLÝ ST CPL
BÍLÝ CPL 0,2	POPELAVÝ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	DUB NATUR PREMIUM
							DUB NATUR PREMIUM PRÍČNÝ

Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobce, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW	– požárně odolné	S	– kouřotěsné dveře
EI	– požárně bezpečné	30	– odolnost v minutách
C	– dveře se samozavíračem	DP3	– dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	2800,-
„100“, „125“, „145“, „160“, „180“	3400,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
padací práh	2000,-
stranová dvoubarevnost	700,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2600,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-

POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6200,-	6400,-
„100“	6800,-	7000,-
„125“ - „185“	12400,-	12800,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 12000,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 15500,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM








■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	4000,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním tl. na заказ do 20 cm, antikorozní barva	4500,-
tl. na заказ 21-25 cm, antikorozní barva	5300,-
tl. na заказ 26-30 cm, antikorozní barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-

HRANA
STANDARD

							
OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO
							
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO 1)	JASNA AKÁCIE FINISH	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	
							
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	BÍLÝ ST CPL
							
BÍLÝ CPL 0,2	POPELAVÝ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	DUB NATUR PREMIUM
							DUB NATUR PREMIUM PRÍČNÝ

Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

KOVÁNÍ



UZ - pouze klika



BB - otvor pro klíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	650,-	650,-	750,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	650,-	650,-	750,-
FUTURE	200,-	200,-	500,-
KLASA	200,-	200,-	500,-
TIBERIA	400,-	400,-	500,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	450,-	450,-	550,-

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA NEO



KLIKA AURA

AKCE KLIKA ZA 200,-



KLIKA CYNTHIA



KLIKA KLASA

AKCE KLIKA ZA 200,-



KLIKA FUTURE

■ kliky MP kování

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR

AKCE KLIKA ZA 200,-



KLIKA SWING - HR

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	450,-	450,-	650,-
FAVORIT - HR	400,-	400,-	600,-
NERO - HR	200,-	200,-	500,-
SWING - HR	400,-	400,-	600,-

■ kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

■ kliky MILANO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

■ kliky DECO
povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO – OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ kliky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 200,-



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	200,-	200,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	700,-	700,-	900,-



NEREZ



ČERNÝ MAT

■ kliky HIT-HR
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

■ kliky PRIMA-HR
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY HIT-HR, PRIMA-HR	UZ	BB	PZ	WC
CHROM BROUŠENÝ	500,-	650,-	650,-	800,-
NIKL PERLA	500,-	650,-	650,-	800,-
TITAN	500,-	650,-	650,-	800,-
ČERNÁ MAT	500,-	650,-	650,-	800,-

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ kliky LINHA 1 - HR 2736Q



NIKL PERLA



CHROM BROUŠENÝ



BRONZ ČESANÝ MAT



TITAN

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1450,-	1450,-	1650,-

■ kliky CINTO 2 - HR 3044Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1450,-	1450,-	1650,-

■ kliky BURACO 2 - HR 2735Q



CHROM LESKLÝ



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1450,-	1450,-	1650,-

■ kliky ELIPTICA - HR 3098Q 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1300,-	1450,-	1450,-	1650,-

■ kliky TIGA - HR 4154 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1800,-	1800,-	1900,-

KOVÁNÍ

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox

OMEGA2 PLUS
F8 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1450,-
OMEGA2 PLUS F8	1750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	750,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1000,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1150,-
klika/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1400,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	500,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	750,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	500,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD	950,-
klika/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1200,-
přídavná rozeta STANDARD	500,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	900,-
kukátko obýčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1

KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klika Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	600,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	700,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ **MUŠLE STANDARDNÍ** povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná **MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ**



CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	450,-

■ **MUŠLE OVÁL - FT - 3665 AC, 40 x 125 mm**
povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1200,-

■ **MUŠLE HRANATÁ - FT - 3663 AC, 40 x 125 mm**
povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený,
BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1300,-

■ **MUŠLE JNF**



CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

■ **ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE** povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



K zámku PZ je třeba přibojedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.



CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2100,-
HOOKY-R	2100,-
HOOKY-HR	2400,-

■ **MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA**
OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	200,-

■ **ZÁMKY HOOKY JSOU VHDNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠTKY 100mm**



TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ


Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

PADACÍ PRÁH




KOVÁNÍ

ZÁMKY



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KRYTKY NA PANTY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ





REVERS - NA OBJEDNÁNÍ





TECHNICKÉ INFORMACE

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdi na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



3X SKRYTÉ PANTY S 3D REGULACÍ



MAGNETICKÝ ZÁMEK




PROTIPLECH MAGNETICKÉHO ZÁMKU




SLÍCOVANÉ KŘIDLO SE ZÁRUBNÍ

Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm


■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-



2 x 250 ml

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE



DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ



- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	2800,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3800,-
stabilizující výplň - plná deska	750,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	800,-



¹⁾ BILÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983




■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT NOVINKA


BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
S_d [mm]	S_o [mm]	S_z [mm]	S_p [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
H_d [mm]	H_o [mm]	H_z [mm]	H_p [mm]
1973	2022	2015	1973

■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

- **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.**
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)

- **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2600,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	5000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK, CPL 0,2	3500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK, CPL 0,2	7000,-

Cena jednokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

- **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1750,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 900,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80”	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2400,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	1700,-
hákový zámek	–	1000,-
celkem		7800,-






		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062




		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1	Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2	Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1	Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2	Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

		„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
S1	Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Celková delka garnýží ¹⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2	Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT




Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnici	550,-

KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-

OŘECH PREMIUM	DUB PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM
BÍLÝ PREMIUM	BÍLÁ TITANOVÁ UV	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL
BÍLÝ CPL 0,2	POPELAVÝ CPL 0,2	ANTRACYT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	DUB NATUR PREMIUM



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082

- GARNÝŽ:**
- 200 cm pro křídla 60 - 80
 - 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	10800,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLA typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	5700,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF



POSUVNÉ DVEŘE


Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	
stříbrná anoda	4300,-
černá	5500,-
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	4400,-
SYSTEM GRAF 9	4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38	5300,-
oboustranné kulatá mušle:	
nerez	1350,-
černá	1650,-
šíře „90“	750,-
tichý doraz na jednu stranu	600,-

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60“	„70“	„80“	„90“
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1	Výška dveří	1989			
H2	Výška otvoru	max. 1973			
H3	Celková výška	2067			



■ MUŠLE
nerez



NOVINKA

STAVEBNÍ POUZDRA



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru!
Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	4400,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4600,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	4900,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	5100,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	5500,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	5900,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	6000,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	8800,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	9200,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	9800,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	10200,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	11000,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	11800,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	12000,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



ERKADO

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU

=

STAVEBNÍ POUZDRO

+

DVEŘNÍ KŘÍDLA VČETNĚ MUŠLI/ZÁMKU

+

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibojednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	900,-	1000,-	1100,-	1600,-
40-60; 60-80;	2000,-	2100,-	2200,-	3000,-
80-100; 100-120; 120-140	2200,-	2300,-	2400,-	3200,-
140-160; 160-180; 180-200	2300,-	2400,-	2500,-	3400,-
200-220; 220-240	2400,-	2500,-	2600,-	3600,-
240-260; 260-280	2700,-	2800,-	2900,-	4000,-
280-300; 300-320	3100,-	3200,-	3300,-	4400,-
320-340; 340-360	3300,-	3400,-	3500,-	4700,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



		POSUVNÉ DVĚŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlové dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlových dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlové dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlových dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlové deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
** Pro „180“ pro bezfalcové

PASIVNÍ
KŘÍDLO



AKTIVNÍ
KŘÍDLO

Cena dvoukřídlových dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

$$\text{cena dvoukřídlových dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{příplatek 700,-}$$

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU 30 40 50

$$\text{cena dvoukřídlových dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“} = \text{cena křídla} + \text{pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2750,-}$$

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ± 1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ± 1cm	2013										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										
h5	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062										



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE





INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem . Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-


TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ	PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


■ Boční světlik - obložková zárubeň krycí lišta 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň krycí lišta 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“




■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE 210 cm krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ) krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření
tloušťky zárubně

■ Krycí lišta standardní do
obložkové zárubně, pero 20



■ Krycí lišta s prodlouženým
perem o 2 cm do obložkové
zárubně, pero 40




Krycí lišta:
FINISH (900,-)
GREKO (1000,-)
ST CPL a PREMIUM (1100,-)
CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



L = vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně
 L = 23 mm pro dveře řady STANDARD
 L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

Doporučujeme: pro dveře řady STANDARD v kombinaci se zárubní OKZ objednejte změnu zámků na zámek řady STILE za 200,-


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100

	Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
		FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
1 díl	65-70	3400,-	3500,-	3850,-
	70-80	3400,-	3500,-	3850,-
	80-100	3000,-	3100,-	3450,-
	100-120	3100,-	3200,-	3600,-
	120-140	3200,-	3300,-	3700,-
	140-160	3400,-	3500,-	3900,-
2 díly	160-180	3500,-	3600,-	4000,-
	180-200	3700,-	3800,-	4200,-
	200-220	3900,-	4000,-	4400,-
	220-240	4100,-	4200,-	4600,-
	240-260	4300,-	4400,-	4800,-
	260-280	4400,-	4500,-	4900,-
3 díly	280-300	4600,-	4700,-	5100,-
	300-320	4700,-	4800,-	5200,-
	320-340	4800,-	4900,-	5300,-
	340-360	5000,-	5100,-	5500,-
	360-380	5150,-	5250,-	5650,-
	380-400	5350,-	5450,-	5850,-
	400-420	5550,-	5650,-	6050,-
	420-440	5750,-	5850,-	6250,-

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

NÁKRES OKZ





JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986





Cena: 100,-/ks 2,15m
 V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku než stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ERKADO




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

ROZSAH REGULACE



Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
75-95	6500,-	6750,-	8250,-
95-115			
115-135			
135-155	6700,-	6950,-	8550,-
155-175			
175-195			
195-215	6800,-	7050,-	8850,-
215-235			
235-255			
255-295	7200,-	7450,-	9550,-
295-315			
315-335			
335-355	7500,-	7750,-	9850,-

1 díl
2 díly




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 650,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 850,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 500,-

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




ERKADO

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



krycí lišta 8 cm krycí lišta 6 nebo 8 cm

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„65”	695	680	702	724	780±20	822*/ 862**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„75”	795	780	802	824	880±20	922*/ 962**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„85”	895	880	902	924	980±20	1022*/ 1062**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1080±20	1122*/ 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	80-95				
	95-115	4650,-	4850,-	5050,-	5350,-
	115-135				6800,-
	135-155				
	155-175	4850,-	5050,-	5250,-	5550,-
	175-195				7100,-
2 díly	195-215				
	215-235	5050,-	5250,-	5450,-	5750,-
	235-255				7350,-
	255-275				
	275-295	5250,-	5450,-	5650,-	5950,-
	295-335				7650,-
	335-355	5550,-	5750,-	5950,-	6250,-
	355-375				8100,-
	375-395	5850,-	6050,-	6250,-	6550,-
	395-415				8400,-
		6150,-	6350,-	6550,-	6850,-
					8750,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm lícce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm lícce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm- BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín 500,-
- Norma 210 cm +15%



ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„65”	695	669	655	677	699	750±20	797*/ 837**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„75”	795	769	755	777	799	850±20	897*/ 937**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„85”	895	869	855	877	899	950±20	997*/ 1037**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„95”	995	969	955	977	999	1050±20	1097*/ 1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246*/ 1286**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
70-80	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
80-100	2250,-	2400,-	2650,-	2950,-	4500,-
100-120	2300,-	2450,-	2700,-	3000,-	4700,-
120-140	2350,-	2500,-	2750,-	3050,-	4850,-
140-160	2450,-	2600,-	2850,-	3150,-	5000,-
160-180	2600,-	2750,-	3000,-	3300,-	5100,-
180-200	2650,-	2800,-	3050,-	3350,-	5300,-
200-220	2750,-	2900,-	3150,-	3450,-	5450,-
220-240	2900,-	3050,-	3300,-	3600,-	5600,-
240-260	2950,-	3100,-	3350,-	3650,-	5750,-
260-280	3050,-	3200,-	3450,-	3750,-	5950,-
280-320	3250,-	3400,-	3650,-	3950,-	6250,-
320-340	3350,-	3500,-	3750,-	4050,-	6400,-
340-360	3650,-	3800,-	4050,-	4350,-	6650,-
360-380	3750,-	3900,-	4150,-	4450,-	6750,-
380-400	3950,-	4100,-	4350,-	4650,-	6950,-
400-420	4050,-	4200,-	4450,-	4750,-	7200,-

1 díl

2 díly

3 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu FINISH (900,-), GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- — základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm


- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektrický otvárač 1650,-
- Norma 210 cm +15%

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

■ Norma 210 cm +15%

Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dřevěných otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE													
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	
S1	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930	
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	
H1	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	

■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
250,-
titanová bílá UV 400,-




RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




POVRCH	Cena
FINISH	1250,-
3D GREKO	1350,-
CPL, PREMIUM	1550,-
CPL 0,2	1850,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2900,-

■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
FINISH	140,-
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM	170,-
CPL 0,2	340,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
FINISH	240,-
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM	320,-
CPL 0,2	470,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm




POVRCH	Cena
FINISH	450,-
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM	550,-
CPL 0,2	800,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	1200,-

Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ

MONTOVANÉ NA STĚNU



VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
			„100“	1191
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
	HORNÍ PANEĽ (1000 x S1)			

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ ¹⁾				
	ŠÍŘKA	FINISH, GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostranný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
	+ 20 cm	500,-	500,-	500,-
	+ 25 cm	600,-	600,-	600,-
PANEL BOČNÍ (jednostranný)	+ 30 cm	700,-	700,-	700,-
	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
	30 cm	1000,-	1450,-	1900,-

¹⁾ panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby – dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


DEKORAČNÍ LIŠTA




MONTÁŽNÍ LIŠTA




UKONČOVACÍ LIŠTA



DEKORAČNÍ PANEL



ADAPTER



— povrchová úprava

	ST CPL i PREMIUM
adapter; delka 2750 mm, 1 ks	600,-
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	1200,-
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	200,-


Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.


- Obsah balení:
- adaptér - množství v balení: 1 kus
 - koncová lišta - množství v balení: 1 kus
 - dekorační lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL



PREMIUM





ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 109, Zábřovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

BALDUR

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorové odstíny se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křidel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz